



CHECKLIST IMPRIMABLE

Votre budget Daikin 2026, sans mauvaise surprise

Cette fiche vous aide à cadrer le prix d'une climatisation Daikin avant de demander ou de signer un devis. Comparez toujours une installation complète, avec pose et mise en service, plutôt qu'un simple prix de matériel.

Au sommaire

- 1 Les repères de budget à retenir
- 2 Comparer les configurations
- 3 Avant de comparer les devis
- 4 La méthode en 4 étapes
- 5 La question à poser au professionnel

Les repères de budget à retenir

- Monosplit posé et mis en service : environ 2 000 à 5 000 €.
- Multisplit pour deux pièces : environ 4 000 à 8 000 €.
- Multisplit pour trois ou quatre pièces : environ 6 000 à 15 000 €.
- Installation gainable : environ 8 000 à 16 000 € ou davantage.
- Entretien courant : ordre de grandeur de 70 à 200 € par an.

Comparer les configurations

Configuration	Budget indicatif	Principaux facteurs d'écart
Monosplit, matériel seul	Environ 600 à plus de 2 900 €	Gamme, puissance, fonctions, disponibilité et canal de vente
Monosplit posé	Environ 2 000 à 5 000 €	Modèle, puissance, longueur des liaisons et difficulté du chantier
Multisplit, deux pièces	Environ 4 000 à 8 000 €	Nombre d'unités, puissance globale et cheminement des réseaux
Multisplit, trois ou quatre pièces	Environ 6 000 à 15 000 €	Distances entre les pièces et emplacement du groupe extérieur
Climatisation gainable	Environ 8 000 à 16 000 € ou davantage	Surface, réseau de gaines, faux plafond, combles et finitions

Avant de comparer les devis


- **Identifier la configuration adaptée**
Une pièce : monosplit ; plusieurs pièces : multisplit ; réseau dissimulé : gainable.
- **Vérifier que la pose est incluse**
Le prix du matériel seul ne permet pas de comparer une installation complète.
- **Contrôler la mise en service**
Elle doit être clairement indiquée dans le périmètre de la prestation.
- **Faire préciser les longueurs de liaison**
La distance entre les unités peut modifier le montant du chantier.
- **Repérer les travaux annexes**
Percements, goulottes, support, raccordement ou protections électriques peuvent être facturés séparément.
- **Anticiper les finitions**
Demander ce qui est prévu pour les rebouchages, le cheminement visible et l'intégration des équipements.



Demander plusieurs devis locaux

Les fourchettes restent indicatives et les offres peuvent couvrir des prestations différentes.

La méthode en 4 étapes



1 Décrire le logement

Indiquez les pièces à traiter, leurs emplacements et les contraintes visibles : murs à traverser, combles, faux plafond ou accès difficile.

2 Choisir le périmètre de comparaison

Comparez des offres qui incluent les mêmes éléments : unités, accessoires courants, fixation, liaisons, raccordement, contrôles et mise en service.

3 Décortiquer chaque ligne

Séparez le prix du matériel, la pose, les éventuels travaux électriques, les accessoires, la dépose d'un ancien appareil et les finitions.

4 Valider le budget total

Ajoutez l'entretien courant et vérifiez qu'aucun élément nécessaire n'est exclu du prix annoncé.

! Attention aux prix d'appel

Une offre très basse peut ne pas inclure la mise en service, les protections électriques ou les longueurs de liaison nécessaires. Un devis plus détaillé est souvent plus facile à comparer et à contrôler.



SCHÉMA La mise en service et la qualité du chantier font partie intégrante du budget à comparer.

La question à poser au professionnel

« Pouvez-vous détailler ce qui est compris dans le prix : matériel, pose, liaisons, accessoires, raccordement, protections électriques, mise en service, finitions et entretien ? »

Les montants sont des ordres de grandeur indicatifs du marché français en 2026, non des tarifs officiels. Le devis local reste indispensable pour connaître le budget réel du projet.